「指しゃぶり」に関する知識と注意点や患者さん自身に知っておいていただきたいこと

続く場合は注意した方がい さだが、4、5歳を過ぎても 響することがある。 。歯並びやかみ合わせに影 指しゃぶりはかわいいしぐ

は、母乳を飲むため

乳児の指しゃぶり >ストレスが関与

> ゃぶりをなかなかやめないこ の生理的な現象。ただ、指し 腔(こうくう)外科の新谷悟

とがある。その影響について、 昭和大学歯学部(東京都)口

教授は次のように話す。

の圧力と舌の圧力が掛かるこ 「歯並びは唇の周りの筋肉

> 悪くなる。さらには、あごの 骨格が変形することもある。

指しゃぶりをやめさせるに 嫌がるものを塗っ レモンなど子供が しゃぶる指に酢や 「それとともに、 たり包帯

は、単にしかったりして無理

多合 を巻いた りして、

をしていると、 ても指しゃぶり 4、5歳を過ぎ す。ところが、 に整えられま

とによって均等にやめさせるよりも、子供のにくくすると効果 生活のリズムを整えた方がよ

いなど何らかのストレスの関 与が考えられるので、両親は 「幼児の指しゃぶりは寂し

的です」と新谷教 カルトリビューン ている。(メディ 授はアドバイスし しゃぶり

5歳過ぎたら注意を

||時事)

まず、どういうときに指をし

歯部を押すので いわゆる出っ歯 になりやすいの ゃぶるのかよく観察してくだ

然かみ合わせも

うにしたい。 で遊ぶなどの機会を増やすよ それを取り除いて、子供と外 ストレスの原因が分かれば

> 1151 (代表)。 1の1。電話03(3787) 5 東京都大田区北千東2の は、郵便番号145-851 昭和大学歯科病院の所在地



指しゃぶりはかみ合わせに影響する